

Program PisMax

Primatelj u 2D bar kodu

1	<i>Primatelj u 2D bar kodu.....</i>	2
2	<i>Preuzimanje skripte</i>	2
3	<i>Izvođenje skripte.....</i>	3

Zagreb, 10.06.2020.

1 Primatelj u 2D bar kodu

Napravljena je skripta **220-PisMax_DbPatch-2020-05-26-Pimatelj-2D-bar-kod.sql** koja u 2D bar kod uvodi uzimanje naziva primatelja iz partnera koji je vezan uz poduzeće, a ne iz naziva poduzeća.

Što uraditi:

1. preuzeti (download) skriptu **220-PisMax_DbPatch-2020-05-26-Pimatelj-2D-bar-kod.sql**,
2. pokrenuti program,
3. izvesti skriptu **220-PisMax_DbPatch-2020-05-26-Pimatelj-2D-bar-kod.sql**.


2 Preuzimanje skripte

Skripta **220-PisMax_DbPatch-2020-05-26-Pimatelj-2D-bar-kod.sql** je pohranjena na Microsoftovom **OneDrive** Internet disku.

Za preuzimanje skripte kliknuti link [SKRIPTA za primatelja u 2D bar kodu](#)

Nakon klika na link ide otvaranja **OneDrive** prozora, izvesti:

- kliknuti **Preuzimanje** (1),
- ide prozor (2) za izbor mape (direktorij – folder) u koji će biti spremljena skripta (3),
- kliknuti **Save** (4).




3 Izvođenje skripte


Postupak izvođenja skripte:

1. Pokrenuti izvođenje programa PisMax.
2. Nakon prijave u program, pritisnuti istovremeno tipke CTRL+SHIFT+Q, točnije:
 - a. lijevom rukom **istovremeno pritisnuti** CTRL i SHIFT i **držati obje tipke pritisnutima**,
 - b. potom desnom rukom pritisnuti tipku slova **Q**.
3. Bit će otvoren prozor **PisMax – query window** (1) za izvođenje skripti i komandi.
4. Kliknuti **Execute script from file** (2).
5. Ići prozor (3) za traženje mape u koju je spremljena preuzeta skripta.
6. Izabrati skriptu **220-PisMax_DbPatch-2020-05-26-Pimatelj-2D-bar-kod.sql** (4)
7. Za izvođenje skripte kliknuti **Open** (5).

Napomena: Na nekim tipkovnicama stoji **Control** umjesto **Ctrl**.



Ako je skripta uspješno izvedena, slijedi poruka i rezultat:



Zagreb, 10.06.2020.

Vlado Sužnjević